

PRODUSE PE ACUMULATORI

Husqvarna K 535i

**ADÂNCIMEA MAXIMĂ DE
TĂIERE**

76 mm

DIAMETRUL DISCULUI, MAX

230 mm

GREUTATE

3.5 kg

POWER CUTTER K 535i 36 V | 9" RoW


Nr. art.: 967 79 59-01

DESCRIEREA PRODUSULUI

Husqvarna K 535i este un motofierăstrău ușor pe baterii, cu vibrații reduse și ergonomie pentru confortul utilizatorului. Raportul alimentare-greutate excelent îl face un accesoriu versatil pentru teren mai ușor sau lucrări de amenajări exterioare și este perfect pentru debitări rapide și eficiente. Adekvat pentru plăci de beton din grădină, granit, țiglă și gresie. K 535i este adaptabil pentru tăiere în mediu umed și uscat. Se potrivește cu baterii Husqvarna BLi200/300.

UN SISTEM DE BATERII

Puteți schimba ușor
bateria de la un produs...



MANEVRABILITATE CU GREUTATE REDUSĂ

Designul subțire și
greutatea redusă...



AMPLASAREA INTELIGENTĂ A BATERIEI

Amplasarea bateriei în
lateral maximizează...



TOATE SPECIFICAȚIILE

K 535I

K 535I 36 V | 9" ROW

967 79 59-01

MOTOR

Sursă de energie	Acumulator
------------------	------------

ECHIPAMENT

Adâncimea maximă de tăiere	76 mm
Diametrul discului, max	230 mm
Diametrul arborelui	22.23 mm
Grosimea discului, max	3 mm
Viteza periferică, max	70 m/s

BATERIE

Battery eco system	BLi-X
--------------------	-------

SPECIFICAȚII

Conector la apă	Gardena Male
-----------------	--------------

DIMENSIUNI

Dimensiunea produsului lățime	220 mm
Dimensiune produs înălțime	310 mm
Dimensiune produs lungime	560 mm
Greutate	3,5 kg

SUNET ȘI ZGOMOT

Nivel de zgomot masurat	111,5 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	100,5 dB(A)

VIBRAȚII

Nivel vibrații mâner stânga/fata	2,1 m/s ²
Nivel vibrații mâner dreapta/spate	2,5 m/s ²

UNELTE DIAMANTATE

AUR



DISCURI DE TĂIERE
BETON
**ELITE-CUT
S35S BATTERY**

Diametru mm
230 mm
Înălțime segment mm
12 mm
Diametrul arborelui
22.23 mm

ARGINT



DISCURI DE TĂIERE
BETON
**VARI-CUT FR-
3 RESCUE
BLADE**

3 variante
Diametru mm
300 / 350 / 400 mm
Diametrul arborelui
25.4/20 mm

BRONZ



DISCURI DE TĂIERE
BETON
**TACTI-CUT
S35S BATTERY**

Diametru mm
230 mm
Înălțime segment mm
10 mm
Diametrul arborelui
22.23 mm



DISCURI DE TĂIERE
BETON
**VARI-DISC
STEEL**

Diametru mm
230 mm
Diametrul arborelui
22.23 mm

PRODUSE ȘI ACCESORII CONEXE

NOU



PRODUSE PE
ACUMULATORI
WT 15i

3 variante

Battery eco system
B Li-X
Presiunea apei, max
0,9 bar
Capacitate a rezervorului
15 l
Lungime furtun
3 m



REZERVOARE DE
APĂ
WT 10MP

Capacitate a rezervorului
10 l
Greutate
2,35 kg



PRODUSE PE
ACUMULATORI
WL 8i

Battery eco system
B Li-X
Greutate
3,62 kg



PRODUSE PE
ACUMULATORI
DE 110i H

Battery eco system
B Li-X
Greutate
26 kg
Putere nominală la intrare
0,9 kW